



Gitel[®]

Excelência em Mangueiras



Catálogo de Produtos

Encontre aqui a solução que você precisa!

Temos Excelência na Fabricação de Mangueiras, Tubos e Artefatos plásticos.

Somos referência de Qualidade tanto no Fazer, quanto no Atender.



Mangueiras



Mangueira CRISTAL (Incolor ou Translúcida)

Aplicação: Muito usada devido a fácil visualização do Fluido, boa flexibilidade e resistência a intempéries (Sol/Chuva).

Matéria Prima: PVC flexível 100% virgem com dureza **80 a 85** shA.

Embalagem Padrão: 50 m

Cor: Cristal Incolor ou Translúcida.

Dimensional: Vária de 1/8" a 2" e Parede em mm.

Código	132	142	152	162	182	203	213
Dimensional:	1/4" x 1,5	5/16" x 1,5	3/8" x 1,5	1/2" x 2,0	3/4" x 2,0	1" x 2,5	1.1/4" x 3,0

Mangueira NÍVEL SILICONE (Auto Serviço)

Aplicação: Usada para medir os **Níveis** de uma construção, Excelente flexibilidade e resistência a intempéries.

Matéria Prima: PVC flexível 100% virgem com dureza 65 a 70 shA.

Cor: Cristal Incolor ou Translúcida.

Dimensional: Existe vários, bitolas 5/16" e 3/8" e Parede em mm.



Código	10	20	21	22	24	25	35
Dimensional	5/16" x 1	5/16" x 1,3	5/16" x 1,3	5/16" x 1,3	5/16" x 1,3	5/16" x 1,3	3/8" x 1,3
Embalagem	50 m	10 m (12pç/sc)	15 m (8pç/sc)	20 m (6pç/sc)	30 m (5pç/sc)	50 m	50 m

Linha OURO FLEX PT 140 PSI

Aplicação: Jardinagem em Geral e Construção Civil.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil

Cor: Amarela (AM)



Código	3420	3405
Dimensional	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0
Embalagem	300 m	50 m

Anti-torção



Linha TANGER FLEX PT 140 PSI

Aplicação: Jardinagem em Geral e Construção Civil.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil

Cor: Laranja Tangerina (LA)



Código	3740	3770	3745	3773
Dimensional	1/2" x 2,0	1/2" x 2,0	1/2" x 2,4	1/2" x 2,4
Embalagem	50 m	300 m	50 m	300 m

Anti-torção



Linha GIGA FLEX PT 140 PSI



Aplicação: Jardinagem em Geral e Construção Civil.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil

COR: Amarelo (AM) ● Azul (AZ) ● Verde (VD) ● e Laranja (LR) ●

Código	3175	3300	3178	3303	3177	3302	3176	3301
Dimensional	1/2" x 2,0							
Embalagem	50 m	300 m						
Cor	AM	AM	AZ	AZ	VD	VD	LR	LR

Linha SUPERFLEXÍVEL Trançada PT 150 1/2



Aplicação: Jardinagem em Geral e Construção Civil. Tripla camada: Interna Preta, trama intermediária e camada externa na cor.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil COR: Amarelo (AM) ● Azul (AZ) ● e Verde (VD) ●

Dimensional: Bitolas 1/2" (abaixo) e 3/4" (detalhes no site).

Código	3444	3479	3441	3480	3440	3481	3452	3482
Dimensional	1/2" x 2,0							
Embalagem	50 m	300 m						
Cor	AM	AM	AZ	AZ	VD	VD	PR	PR

Linha PROFISSIONAL - GOLD FLEX PT 200 1/2"



Aplicação: Aplicação Profissional (uso diário), pois é uma mangueira robusta com tripla camada e parede 2,5 mm, emborrachada internamente e revestida com trama poliéster.

Usada também: Jardinagem, Agropecuária, Condomínios e Construção.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil Anti-torção. Cor: Amarela Externa - Preta Interna ●

Anti-torção



Código	3330	3340	3350
Dimensional	1/2" x 2,5	1/2" x 2,5	1/2" x 2,5
Embalagem	50 m	200 m	300 m

Mangueira Perfil para Cadeira



Aplicação: Para Revestir Cadeira e artesanato caule flor, alça sacolas e bolsas, e Elastic de prancha surf entre outras.

Matéria Prima: PVC Flex com Bitola 4 e Parede de 1,0 m (tem mais bitolas)

Código	4550	4551	4552	4559	4562	4563
Cor	● AZ	● VD	● VR	● PR	VD. Cana	● AZ. Céu



Linha MULTIUSO



Aplicação: Construção Civil, Jardinagem e Granjas para condução de gases dos biodigestores, entre eles o metano.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil Cor: Cristal amarelado ●

Código	6670	6672	6674
Dimensional	3/8" x 3,0	3/8" x 3,0	3/8" x 4,0
Embalagem	1,5 m (10pç/sc)	50 m	50 m



Mangueira Jardim FLEXÍVEL Sem Trama

Aplicação: Mangueira opaca devido ao Carbonato de Cálcio na composição, que garante elevada flexibilidade e não permite passagem de luz, evitando procriar fungos e entupimento gotejadores. Muito usada no bombeamento de água de poço, jardinagem e sistemas de irrigação.

Tamanho: Rolos 50 m

Cores:  Azul (AZ),  Verde (VD) e  Cinza (CZ)



Código	2180	2230	2240	2181	2233	2292	2320
Ítem	1/2" x 2 AZ	3/4" x 2 AZ	3/4" x 2,5 AZ	1/2" x 2 VD	3/4" x 2 CZ	1" x 3 CZ	1.1/4" x 3 CZ

Mangueira POP PLUS Sem Trama (Dupla Face) 1/2" E 3/4"

Aplicação: Possui duas camadas, uma interna emborrachada e outra externa nas cores azul ou verde. Tem elevada flexibilidade e não permite passagem de luz, evitando procriar fungos (limo) internamente. Muito usada em jardinagem e sistema de irrigação.

Tamanho: Rolos 50 e 300 m

Cores:  Azul (AZ), e  Verde (VD)



Código	2770	2970	2805	2815	2840	2971	2771
Ítem	1/2" x 2 AZ	1/2" x 2 AZ	3/4" x 2 AZ	3/4" x 2,5 AZ	1" x 2,5 AZ	1/2" x 2 VD	1/2" x 2 VD
Rolo (m)	50 m	300 m	50 m	50 m	50 m	300 m	50 m

Kit ou Jogos para Jardim - Mangueira POP PLUS Sem Trama 7/16" (Dupla Face)

Aplicação: Possui dupla camada, uma interna emborrachada preta e outra externa nas cores azul ou verde. Tem elevada flexibilidade e não permite passagem de luz, evitando procriar fungos (limo) internamente. Muito usada em jardinagem e sistema de irrigação.

Tamanho: Rolos 10 e 30 m

Cores:  Azul (AZ), e  Verde (VD)



Código	5310	5315	5320	5330	5311	5316	5321	5331
Ítem	7/16" AZ	7/16" AZ	7/16" AZ	7/16" AZ	7/16" VD	7/16" VD	7/16" VD	7/16" VD
Rolo (m)	10 m	15 m	20 m	30 m	10 m	15 m	20 m	30 m
Embalagem	12 Un/sc	8 Un/sc	6 Un/sc	5 Un/sc	12 Un/sc	8 Un/sc	6 Un/sc	5 Un/sc

Kit ou Jogos para Jardim Trançado - POP PLUS 7/16"

Aplicação: Possui tripla camada, que garante maior resistência e flexibilidade muito usada para lavar casa, veículos, jardinagem e irrigação doméstica.

Tamanho: Rolos 10 e 30 m

Cores:  Azul (AZ), e  Verde (VD)



Código	5410	5415	5420	5430	5411	5416	5421	5431	5412	5417	5422	5432
Ítem	7/16" AZ	7/16" AZ	7/16" AZ	7/16" AZ	7/16" VD	7/16" VD	7/16" VD	7/16" VD	7/16" AM	7/16" AM	7/16" AM	7/16" AM
Rolo (m)	10 m	15 m	20 m	30 m	10 m	15 m	20 m	30 m	10 m	15 m	20 m	30 m
Embalagem	12 Un/sc	8 Un/sc	6 Un/sc	5 Un/sc	12 Un/sc	8 Un/sc	6 Un/sc	5 Un/sc	12 Un/sc	8 Un/sc	6 Un/sc	5 Un/sc

Kit ou Jogos para Jardim Trançado - Cristal e Amarelo 7/16"

Aplicação: Possui tripla camada, que garante maior resistência e flexibilidade. Muito usada para lavar casa, veículos, jardinagem e irrigação doméstica.

Matéria Prima: PVC com trama têxtil

Cores:  Cristal (CR) e  Amarelo (AM)



Código	5511	5516	5521	5531	5614	5619	5624	5634
Ítem	7/16" CR	7/16" CR	7/16" CR	7/16" CR	7/16" AM	7/16" AM	7/16" AM	7/16" AM
Rolo (m)	10 m	15 m	20 m	30 m	10 m	15 m	20 m	30 m
Embalagem	12 Un/sc	8 Un/sc	6 Un/sc	5 Un/sc	12 Un/sc	8 Un/sc	6 Un/sc	5 Un/sc

Linha Industrial e Agrícola

Mangueira Trançada PT 200



Aplicação: Devido a sua elevada resistência a pressão, é amplamente usada em instalações industriais (compressores, refrigeração, e lubrificação), na agroindústria (máquinas, pulverização e equipamentos) e transporte de líquidos.

Matéria Prima: PVC 100% virgem com dureza padrão 85 shore A.
COR: ● Cristal (CR)
Embalagem padrão: 50 m

Código	Pol
8010	3/8"
8020	1/2"
8030	3/4"



Mangueira Trç. PT 300 Ar-Água (Pneumática)

Aplicação: Devido a sua resistência é usada em linhas de ar comprimido nos compressores, equipamentos e dispositivos pneumáticos com trama de fio poliéster.

Matéria Prima: PVC 100% virgem.
COR: ● Preto com TARJA AZUL.
Embalagem padrão: 50 m



Código	Pol
8305	1/4"
8315	5/16"
8325	3/8"
8335	1/2"
8358	5/8"
8360	3/4"
8375	1"



Mangueira Agrícola Trançada PT 500



Aplicação: Amplamente usada no ramo agrícola e agro-industrial, nos sistemas de irrigação e também nas instalações de saneamento (sistemas de entrada d'água de fazendas e casas). Usada na pulverização de lavouras. Camada interna cor preta revestida com trama poliéster.

Matéria Prima: PVC 100% virgem com anti-UV
Cores: ● Laranja (LA) e ● Preto (PR).
Embalagem padrão: 50 m

PT 500

Código	Pol
8450	5/16"
8480	3/8"
8470	1/2"

PT 700

Código	Pol
8502	5/16"
8506	1/2"



Mangueira Trançada PT 250



Aplicação: Devido a sua elevada resistência à pressão é amplamente usada em instalações industriais (compressores, refrigeração, e lubrificação), na agroindústria (máquinas, pulverização e equipamentos) e transporte de líquidos.

Matéria Prima: PVC 100% virgem com dureza padrão 85 shore A.
COR: ● Cristal (CR)
Embalagem padrão: 50 m

Código	Pol
8145	1/4"
8150	5/16"
8155	3/8"
8160	1/2"
8170	5/8"
8171	3/4"
8180	1"



Mangueira Trç. PT 350 (Óleo e Graxa)



Aplicação: Conduzir óleos, graxas, piche e alguns solventes.

Matéria Prima: PVC emborrachado e atóxico e produtos petroquímicos com trama de fio poliéster.
COR: ● Preto com TARJA AMARELA.
Embalagem padrão: 50 m

Código	Pol
8380	1/4"
8382	5/16"
8384	3/8"
8386	1/2"



Tubo Pneumático em Poliuretano (PU) e Polietileno (PE)

Linha em PE - Polietileno

Rolos de 100 metros

Cores: Azul (AZ) ● Leitoso (LT) ● Preto (PR) ●

Código	Ø Externo Pol	mm	Espessura	Cor
8702	1/4"	6.35	1.1	Leitoso
8704	5/16"	7.94	1.5	Leitoso
8706	3/8"	9.52	1.6	Leitoso
8708	1/2"	12.7	1.6	Leitoso
8720	—	6	1.1	Azul
8724	—	8	1.5	Azul

Linha em PU- Poliuretano

8750	4	0.75	Azul
8780	6	1.0	Azul
8783	8	1.25	Azul
8788	10	1.5	Azul
8790	12	2.0	Azul



Mangueira Especial GASOLINA

Aplicação: Amplamente usada para conduzir combustíveis como álcool, diesel e gasolina, entre outros. Possui maciez, característica devido ao nobre plastificante usado para não absorver combustíveis.

Matéria Prima: PVC 100% virgem com dureza padrão 85 shore A.
COR: ○ Cristal (CR), ● Preto (PR) e ● Amarelo.
Embalagem padrão: 50 m



Código	6225	6266	6290	6300	6335	6348	6352
Ítem	3 x 1,5	4 x 2	5 x 2,5	6 x 2,5	7 x 2,5	8 x 3	9 x 3

Mangueira Especial ATÓXICA

Aplicação: Usada especificamente para condução de leite e outros alimentos líquidos, também para bebidas alcoólicas, exemplo chopp. Uso sanitário.

Matéria Prima: PVC 100% virgem com plastificante especial atóxico e dureza de 60 a 80 shore A.
COR: ○ Cristal (CR).
Embalagem padrão: 50 m



Código	Pol	Espessura
6754	1/4"	2.0
6756	5/16"	2.0
6760	3/8"	3.0
6772	1/2"	3.0

Mangueiras GÁS-GLP

Aplicação: Ligação do gás do botijão ao fogão da cozinha. Uso doméstico para GLP (Gás liquefeito de petróleo).

Matéria Prima: PVC especial atóxico e gás GLP.
COR: ○ Cristal (CR) com tarja AMARELA de segurança.
Embalagem padrão: 10 Peças.



Código	Característica	Ø Interno mm	Espessura mm
7021	1,0 m Enrolada	10	4,2
7022	1,20 m Enrolada	10	4,2
7001	1,0 m Feixe	10	4,2
7002	1,20 m Feixe	10	4,2

Mangueira para solda (Oxi-Acetileno)

Aplicação: Usada para conduzir os gases oxigênio e acetileno nos processos de solda e base destes gases (oxiacetileno).

Matéria Prima: PVC emborrachado 100% virgem com anti-UV.
COR: ● Vermelha (gás acetileno) ● Verde (gás oxigênio).



Código	Ø Interno		Espessura mm	Pressão de Trabalho		Ruptura Kgf/cm ²	Cor
	Pol	mm		Kgf/cm ²	Libras/Pol ²		
8590	5/16"	7.93	3.0	22.0	310.0	66.0	● Verde (VD)
8592	5/16"	7.93	3.0	22.0	310.0	66.0	● Vermelho (VR)
8595	5/16"	7.93	3.0	22.0	310.0	66.0	● VD e VR

Mangueira para Chuveiro



Aplicação: Uso doméstico, no banho. Facilita a limpeza dos banheiros pois pode ser comprada em maiores metragens.

Matéria Prima: PVC 100% virgem.
COR: ○ Branco (BR)
Rolos de 50 m.

Código	Ø Interno Pol/mm	Espessura mm
2016	5/16"	1.0
2042	9.0	1.2



Mangueira Super Flexível



Aplicação: Amplamente usada para quase todos os líquidos devido a boa flexibilidade, maciez e elevada resistência.

Matéria Prima: PVC 100% virgem com anti-UV.
COR: ● Laranja (LA) Rolos de 50 m.

Código	Ø Externo		Espessura mm
	Pol	mm	
2550	1/2"	12.70	1.5
2560	1/2"	12.70	2.0
2582	3/4"	19.05	2.0
2583	3/4"	19.05	2.5
2594	1"	25.40	3.0



Linha Irrigação - Conexões PE (polietileno)

Tê Interno Triplo



Código	Descrição	Embalagem
9862	1"	25 Peças
9860	1/2"	50 Peças
9861	3/4"	50 Peças

União de Redução



Código	Descrição	Embalagem
9886	1" x 3/4"	25 Peças
9888	1.1"/2 x 1.1/4"	10 Peças
9887	1.1/4" x 1"	10 Peças
9889	2" x 1.1/2"	10 Peças
9885	3/4" x 1/2"	50 Peças

Joelho Interno Duplo 90°



Código	Descrição	Embalagem
9832	1"	25 Peças
9830	1/2"	50 Peças
9831	3/4"	50 Peças

Joelho Interno 90°



Código	Descrição	Embalagem
9820	90° 1/2"	50 Peças
9821	90° 3/4"	25 Peças
9822	90° 1"	25 Peças
9823	90° 1.1/4"	10 Peças
9824	90° 1.1/2"	10 Peças
9825	90° 2"	10 Peças

Tê Interno 90°



Código	Descrição	Embalagem
9850	90° 1/2"	50 Peças
9851	90° 3/4"	25 Peças
9852	90° 1"	25 Peças
9853	90° 1.1/4"	10 Peças
9854	90° 1.1/2"	10 Peças
9855	90° 2"	5 Peças

Adaptador Interno



Código	Descrição	Embalagem
9775	1/2"	50 Peças
9776	3/4"	50 Peças
9777	1"	25 Peças
9778	1.1/4"	10 Peças
9779	1.1/2"	10 Peças
9780	2"	10 Peças

União Interna



Código	Descrição	Embalagem
9875	Un. Interna 3/8"	50 Peças
9876	Un. Interna 1/2"	50 Peças
9877	Un. Interna 3/4"	50 Peças
9878	Un. Interna 1"	25 Peças
9879	Un. Interna 1.1/4"	10 Peças
9880	Un. Interna 1.1/2"	10 Peças
9881	Un. Interna 2"	10 Peças
9882	Un. Interna 3"	5 Peças

Adaptador de Redução



Código	Descrição	Embalagem
9800	Adap. Red. 1/2" x 3/8"	50 Peças
9801	Adap. Red. 3/4" x 1/2"	50 Peças
9802	Adap. Red. 1" x 3/4"	25 Peças
9803	Adap. Red. 1.1/4" x 1"	10 Peças
9804	Adap. Red. 1.1/2" x 1.1/4"	10 Peças
9805	Adap. Red. 2" x 1.1/2"	10 Peças



Nível de Silicone



Tubo Polietileno



Perfil p/ Cadeiras



Tubo Pneumático e PU



PRODUTO PATENTEADO

Pedal Ideal

Economia de até 70% do consumo de água

Evita contaminação das mãos

Fácil Instalação



Linha Elétrica



Conduite PVC e PP



Canaleta
Com Fita / Sem Fita Adesiva



Caixa de Luz
PP e PVC



Acessórios



Multicombustível



Esguicho Revólver
9715



Esguicho 1/2 Pistola
9721



Engate Rápido
Com e sem Adaptador
9701



Conjunto Esguichos
TOP LINE
9728



Pedal Ideal
7500



Espude



Entrada/Saída
Tanquinho



Entrada/Saída
Máq. de Lavar



Engate Flexível
Trançado e Liso



Conexões Pretas



Suporte p/ Mangueira



Forros e Revestimentos




Sarrafo de PVC
7546



Arremate Simples - PVC
7541



Emenda p/ Forro
PVC
7545



Arremate meia cana - Forro PVC
7540



Perfil PVC - Forro
7530



 **Fábrica - Santa Catarina**
Rua Santa Catarina, 7277
Bairro Itinga - Joinville / SC
(47) 3023-0707 (47) 9 9185-4183

gitemangueiras.com.br

 **Fábrica - Bahia**
Rua Erivaldo Fonseca, 207
Centro - Gov. Mangabeira / BA
(75) 3638-2378 (75) 9 9971-7661

**AQUI É GITEL! PODE ATÉ TER PARECIDA,
MAS MELHOR, SÓ NO CÉU!**



Deus esteja convosco!